

حاملگی و سرطان پستان

دکتر شیرین گودرزی
فلوشیپ سرطان های زنان
جراح زنان، زایمان، نازایی

تعریف

Gestational Breast Cancer

سرطان های پستان که در دوران بارداری و یا سال اول پس از زایمان و یا در هر زمانی از دوران شیردهی تشخیص داده شوند سرطان پستان مربوط به حاملگی گفته می شود.

سرطان پستان یکی از سرطان های شایع در زنان حامله و غیر حامله است. بیش از ۲۰ درصد سرطان های پستان در زنان زیر ۳۰ سال همراه با حاملگی هستند اما فقط کمتر از ۵٪ از کانسر های برست در زنان زیر ۵۰ سال مربوط به حاملگی می باشند

پرگننسی اسوشیتد یا جستیشنال برست کانسر، یک رویداد نسبتا ناشایع است. (از پره ناتال تا پوست پارتوم) انسیدانس پرگننسی اسوشیتد برست کانسر حدود ۱۵ تا ۳۵ مورد در هر 100,000 زایمان است. در طی حاملگی نسبت به سال نخست پوست پارتوم کمتر تشخیص داده می شود.

تشخیص و ورکاپ مرحله بندی

تشخیص به خاطر حاملگی، شیردهی و تغییرات پستان و احتقان و هایپرتروفی دشوار است. به همین خاطر تاخیر ۲ ماهه یا بیشتر در زنان GBC شایع است. هر یک ماه تاخیر در تشخیص موجب افزایش درگیری ۱ تا ۲ درصدی نود خواهد شد.

شایعترین علامت وجود توده است. افزایش ضخامت پستان، ترشح خونی، التهاب و یا عفونت پستان، و همچنین پوسته ریزی نوک پستان، که بطور شایع به عنوان درماتیت درمان می شود را از جمله علایم اولیه سرطان پستان مد نظر داشت.

در زنان شیر ده به ندرت تمایل شیرخوار به مکیدن پستانی که کارسینوم مخفی دارد کم می شود که می تواند منجر به تشخیص زودتر این سرطان شود

The MILK Rejection Sign

شک به کانسربرسرست در حاملگی باید بالا باشد. وجود هر توده ای بیش از ۲ هفته نیازمند بررسی جدی است.
اگر چه ۸۰٪ از بیوپسی های توده های زنان باردار خوش خیم هستند.

تشخیص افتراقی های توده پستان در زنان حامله یا شیرده شامل :
اپیتلیال برست کانسر، لاکتیک آدنوما، فیبروآدنوما، بیماری کیستی،
لوبولار هایپرپلازی، گالاکتوسل، آبسه، لیپوما، هامارتوم، یا به ندرت
لوکمی، لنفوم، فیلودس تومور، سارکوم، نوروما، یا توبرکلوزیس باشد.

سونوگرافی معمولاً اولین اقدام تشخیصی توده پستان است.

ماموگرافی در حاملگی کنتراستیک نیست، و دوز اشعه آن که با شیلد محافظ شکمی انجام شود اندک و قابل اغماض است. ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلی راد.

MRI پستان

بیوپسی

مرحله بندی سیستمیک

CXR

CT

Liver and Brain evaluation

Bone evaluation

درمان

Mastectomy

Breast Conserving Surgery, BCS

Radiation Therapy

Systemic Therapy:

Chemotherapy

Endocrine therapy

Antiemetics

GCSF

Elective Termination of Pregnancy

پروگنوز

Fetal Outcome

Breast Feeding

حاملگی پس از سرطان پستان



